


Produktdatablad

Specifikationer



Frontplåt, Prisma, normprodukter i kabelfack3 moduler, bredd 300 mm

03213

! Utgått den: 16 maj 2023

! Service avslutas den: 31 dec. 2023

! Utgången

EAN-kod: 3303430032137

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G Prisma P
Typ Av Produkt Eller Komponent	Frontplåt
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kanal/skena Prisma Prisma P cubicle
Typ Av Frontplåt	Normprodukter Hålbild
Installerad Enhet	GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn TeSys: fast Normprodukter <= 40 A Acti 9: fast Normprodukter <= 40 A Multi 9: fast GV3 TeSys: fast
Poltal	3P 4 x : Dinskena support: GV2L 3P 4 x : Dinskena support: GV2LE 3P 4 x : Dinskena support: GV2ME 3P 4 x : Dinskena support: GV2P 3P 4 x : Dinskena support: GV2RTn 3P 3 x : Dinskena support: GV3

Teknisk data

Kapsling/Ställverk Beskrivning	Golvstående kabelfack - bredd 300 mm Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm Kabelskåp - bredd 400 mm djup 400 mm
Anslutningsposition	Direktanslutning
9Mm Modul	20
Antalet Moduler (18 Mm) Per Rad	10
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA
Material	Stål
Ytbehandling	Slät Matt

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)
Höjd	150 mm
Bredd	300 mm
Produktens Vikt	0,32 kg
Kvantitet Per Set	1 st
Functional Unit	300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2L fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2L fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2LE fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2LE fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2ME fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2ME fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2P fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2P fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV2RTn fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV2RTn fixed 3P 4 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct TeSys GV3 fixed 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G wall-mounted duct TeSys GV3 fixed 3P 3 direct 5 300 mm Prisma G floor-standing duct Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Acti 9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G floor-standing duct Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 300 mm Prisma G wall-mounted duct Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Multi9 modular device <= 40 A fixed 20 direct 3

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,500 cm
Förpackning 1 Bredd	16,000 cm
Förpackning 1 Djup	26,500 cm
Förpackning 1 Vikt	310,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	17,000 cm
Förpackning 2 Bredd	17,500 cm
Förpackning 2 Djup	28,000 cm
Förpackning 2 Vikt	3,300 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	320
Förpackning 3 Höjd	48,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	128,000 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
-----------------	------------------------------------