

Specifikationer



E-nummer:

1159953

ISM50371

EAN-kod: 3606480483080

Produktområde	OptiLine 50
Typ Av Produkt Eller Komponent	Röradapter
Färg	Gul
Kvantitet Per Set	Set med 10 st

Produktdestination	diameter: 25 mm ledning diameter: 32 mm ledning diameter: 40 mm ledning diameter: 50 mm ledning
Form	Rund
Material	PP (polypropylen)
Höjd	58 mm
Bredd	58 mm
Djup	32 mm

Standarder	EN 60670-23 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-2-2
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Ip-Kapslingsklass	IP30
Ik-Skyddsgrad	IK07

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,100 cm
Förpackning 1 Bredd	5,500 cm
Förpackning 1 Djup	5,500 cm
Förpackning 1 Vikt	18,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal I Förpackning 2	100
Förpackning 2 Höjd	15,000 cm

20 apr. 2024

Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	2,164 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda



Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen



Kvikksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder